

Beslutsunderlag - investeringsbehov

Räddningsnämnden

Prioriteringar görs utifrån följande

1 = Lindrig - mindre inverkan på grunduppdrag, mål, strategier, riktlinjer och lagar

2 = Betydande - försvårar betydligt möjligheterna att nå grunduppdrag, mål, strategier och att fullfölja riktlinjer och lagar

3 = Allvarlig - grunduppdrag, mål, strategier kan ej nås. Riktlinjer och lagar kan ej följas.

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder, samt konsekvenser om åtgärden ej kan vidtas	Kostnader +/- för år 2027	Kostnader +/- för år 2028	Kostnader +/- för år 2029	Kostnader +/- för år 2030	Kostnader +/- för år 2031-2035
RUHB höjande åtgärder	2	För att uppfylla kraven på räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) behöver en lagerbyggnad uppföras för förvaring av bland annat reservkraft, materiel, skyddsutrustning, drivmedel och andra nödvändiga resurser. Investeringen stärker kommunens robusthet och säkerställer att räddningstjänsten kan bedriva verksamhet i egen regi under minst två veckor vid kris eller krig.	1,0				

Beslutsunderlag - investeringsbehov

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder, samt konsekvenser om åtgärden ej kan vidtas	Kostnader +/- för år 2027	Kostnader +/- för år 2028	Kostnader +/- för år 2029	Kostnader +/- för år 2030	Kostnader +/- för år 2031-2035
Miljöhus	1	Efter räddningsinsatser kan slang, personlig skyddsutrustning och annan utrustning vara kontaminerad med hälsofarliga och i vissa fall cancerframkallande ämnen. För att minska personalens exponering behöver ett miljöhus uppföras i anslutning till räddningsstationen för tillfällig förvaring av kontaminerad utrustning i väntan på rengöring och sanering. Investeringen säkerställer en tydlig separation mellan kontaminerad utrustning och personalens arbetsmiljö, vilket bidrar till en säkrare och hälsosammare arbetsplats.	0,3				

Beslutsunderlag - investeringsbehov

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder, samt konsekvenser om åtgärden ej kan vidtas	Kostnader +/- för år 2027	Kostnader +/- för år 2028	Kostnader +/- för år 2029	Kostnader +/- för år 2030	Kostnader +/- för år 2031-2035
Räddning/släckbil	2	Nuvarande förstabil är behov att bytas ut efter 15 års tjänst, bilen togs i drift 2015. Ett kombinerat fordon för räddning och släckinsatser. Fordonet är grundutrustat med en mängd olika vertyg för att klara av så många olika typer av uppdrag som är möjligt i förhållande till den riskbild som är inom kommunen. Om bytet inte görs riskerar det leda till att slitage med reparationer med mer stillestånd av fordon med allt högre driftkostnader som följd. Vilket leder till att fordonet måste tas ur tjänst samt en försämrad arbetsmiljö för brandmannen och i sista änden så kan det påverka insatsen negativt.					6,5

Beslutsunderlag - investeringsbehov

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder, samt konsekvenser om åtgärden ej kan vidtas	Kostnader +/- för år 2027	Kostnader +/- för år 2028	Kostnader +/- för år 2029	Kostnader +/- för år 2030	Kostnader +/- för år 2031-2035
Tankbrandbil	2	Dagen tankbrandbil är i behov att bytas av åldersskäl då den 2033 uppnår 20 år. Vid insatser som kräver större vattentillgång så behövs en tankbrandbil. Kommunen består i största del av landsbygd med långa avstånd till närmaste förstärkningsresurs, där tiden är avgörande för att få till säkert vatten utan vattenavbrott i insatsen. Kommunen har många sjöar och vattendrag där man kan rigga för säker vattentillgång, men då krävs det personella resurser och det har inte räddningstjänsten inledningsvis förrän förstärkning har anlänt till platsen för att angöra en pumpplats eller med tankbrandbil för att få till säkert vatten till insatsen.					6,0

Beslutsunderlag - investeringsbehov

Identifierat område	Prioritering	Sammanfattning av föreslagna åtgärder, samt	Kostnader +/- för år 2027	Kostnader +/- för år 2028	Kostnader +/- för år 2029	Kostnader +/- för år 2030	Kostnader +/- för år 2031-2035
		Nuvarande insatsledarbil behöver ersättas efter cirka 10 års tjänst. Fordonet används för ledning av såväl mindre som större och komplexa räddningsinsatser och är utrustat med avancerad kommunikationsutrustning för direktuppkoppling mot den gemensamma ledningscentralen. Insatsledaren har beredskap dygnet runt med en anspänningstid på 90 sekunder, vilket innebär att fordonet har hög användningsgrad och utsätts för ett omfattande slitage. Efter cirka fem år övergår fordonet till att fungera som reservbil för insatsledningen samt användas vid andra verksamhetsuppdrag, exempelvis IVPA. En reservbil är nödvändig eftersom ett ordinarie insatsledningsfordon är svårt att ersätta vid service, besiktning eller reparation. Fordonet avyttras efter cirka 10 års tjänst i kommunen.					
Insatsledarbil	2						1,5

Beslutsunderlag - investeringsbehov

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder, samt konsekvenser om åtgärden ej kan vidtas	Kostnader +/- för år 2027	Kostnader +/- för år 2028	Kostnader +/- för år 2029	Kostnader +/- för år 2030	Kostnader +/- för år 2031-2035
Släck/tankbrandbil	2	Nuvarande räddnings- och släckbil behöver ersättas efter cirka 20 års tjänst. Fordonet är avsett för räddnings- och släckinsatser och har en större vattentank, vilket möjliggör ett effektivt initialt släckarbete innan ytterligare resurser anländer. Det är även utrustat för att hantera ett brett spektrum av insatser utifrån riskbilden i kommunens geografiska område. Om fordonet inte ersätts ökar risken för driftstörningar, kostsamma reparationer och längre stillestånd, vilket försämrar beredskapen, arbetsmiljön för personalen och kan påverka räddningsinsatsernas effektivitet negativt.		6,0			
Utdatert utalarmeringssystem	1	Utdatert utalarmeringssystem i kommunen är snart utdaterat och behöver ses över och förnyas. Utredning behöver genomföras för att se över kostnader och möjligheter.					

Beslutsunderlag - investeringsbehov

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder, samt konsekvenser om åtgärden ej kan vidtas	Kostnader +/- för år 2027	Kostnader +/- för år 2028	Kostnader +/- för år 2029	Kostnader +/- för år 2030	Kostnader +/- för år 2031-2035
Övningsplats	2	Räddningstjänsten har idag ingen övningsplats. Behovet av en övningsplats är stort för att kunna öva det mest elimentära delarna som en brandman ställs inför under hög press och i stressade situationer. Arbetsmiljön för brandmannen är alltid högst upp i ett arbetsutförande. Varm- och kall rökdykning görs i första hand i Gislaved och kommer att fortsätta.		1,0			