
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§71

Underskrifter	Sekreterare
	Linda Backsten
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande
	Stina Isaksson (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2025-03-25

Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset
Underskrift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§71

Initiativärende - Dialog mellan Hylte kommun och moskén

(2024 KS0162)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och därmed är initiativärendet om Dialog mellan Hylte kommun och moskén avslutat.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 9 april 2024, KS §42, beslutat att ta emot initiativärende från Stina Isaksson (SD), Maj Brodin (SD) och Mikael Ingvarsson (SD) i vilket de yrkar följande:

- Att ge berörd förvaltning i uppdrag att ordna med ett första inledande möte/samtal med företrädare från moskén i Hyltebruk.

Dialog med moskén är initierad. Initiativärendet om Dialog mellan Hylte kommun och moskén kan därmed avslutas.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Initiativärende dialog mellan Hylte kommun och moské
- §42 KS Godkännande av ärendelista
- Initiativärende - Dialog mellan Hylte kommun och moskén

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och därmed är initiativärendet om Dialog mellan Hylte kommun och moskén avslutat.

Paragrafen är justerad