

Presentation av Attention

Attention Halmstad Hylte Laholm är en ideell lokalförening som arbetar för att synliggöra och förbättra livsvillkoren för personer med neuropsykiatriska diagnoser, förkortat NPF. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Samsjuklighet med andra diagnoser såsom bipolärt syndrom, ångestsyndrom och depression är vanligt. I dag har vi lokalt cirka 290 medlemmar och medlemsantalet ökar hela tiden. I vårt arbete föreläser vi för myndigheter och skolor för att synliggöra och öka kunskapen om vilket stöd och bemötande personer med NPF behöver. Vi har kontakt med politiker och deltar i olika möten för att driva och informera om våra medlemmars situation i samhället och bevaka deras rättigheter.

ADHD är ett samlingsnamn som omfattar ADD och DAMP.

ADD är ADHD utan hyperaktivitet, med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.

DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem. Symptom på ASD/Aspergers syndrom

ASD/Aspergers syndrom innebär att man har varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och interaktion i ett flertal olika sammanhang. Diagnosen innebär också att man ofta har begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Det kan ta sig uttryck i oflexibel fixering i rutiner och starkt begränsade intressen. Det är också vanligt att personer med ASD/Aspergers syndrom är känsliga för olika sinnesintryck – såsom ljud, ljus, lukt och beröring. Symptomen för ASD/Aspergers syndrom – och graden av symptom – varierar från individ till individ, men typiska egenskaper hos personer med diagnosen kan vara:

- Svårigheter i kontakten med andra människor
- Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
- Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra
- Bristande motorik
- Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar
- Säreigna eller ovanliga sinnesintryck

Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier.