

Samhällsbyggnadsnämnden

§93

Återremiss - svar på motion om vattenavgifter

(2018 SBN0237)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet med motiveringen:

- att Hylte kommuns förbrukningsavgift (rörlig avgift) ligger högt i jämförelse med andra kommuner i Sverige och jämför vi endast med Hallands kommuner så är Hylte kommuns förbrukningsavgift dubbelt så hög. Den fasta avgiften ligger i nivå eller till och med lägre i jämförelse med andra kommuner.

Beskrivning av ärendet

Allmänna vattentjänster

Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän Va-anläggning är de s.k. allmänna vattentjänster. Vattentjänsterna regleras i speciallagstiftning dvs Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-verksamheten finansieras genom en Va-taxa som betalas av alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Va-verksamheten är självfinansierad, vilket innebär att avgifterna inte ger något överskott utan bara är till för att täcka kostnaderna inom verksamheten, driften av kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer.

Hylte kommun vattenavgift i jämförelse

Hylte kommuns förbrukningsavgift (rörlig avgift) ligger högt i jämförelse med andra kommuner i Sverige och jämför vi endast med Hallands kommuner så är Hylte kommuns förbrukningsavgift dubbelt så hög. Den fasta avgiften ligger i nivå eller till och med lägre i jämförelse med andra kommuner.

Avgiften för dricksvattnet som den enskilde betalar handlar inte bara om hur stor mängd som förbrukas i hushållet utan ska även täcka kostnader kopplade till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning d.v.s. driften av kommunens vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer.

Taxan påverkas även av att det är färre abonnenter som bekostar per meter ledning i Hylte kommun, dvs taxan påverkas av att Hylte kommun är en till ytan stor kommun, med en mindre befolkning som bor spritt över kommunen.

Förbrukningen av vatten håller i kommun generellt sätt en normal nivå, d.v.s. hushållen förbrukar en på förhand förväntad mängd vatten. I genomsnitt förbrukar varje person 140 l vatten/dygn och huvuddelen av det vattnet används till personlig hygien1.

Samhällsbyggnadsnämnden

Den enskilde kan påverka sin vattenavgift till viss del genom en minskad förbrukning, men det är viktigt att vara medveten om att förbrukningsavgiften skall finansiera huvuddelen av kommunens allmänna vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer.

Vattenavgiften (taxan) har under flera år legat oförändrad i kommunen vilket har fått till följd att underhållet av ledningsnät är eftersatt. Fler riktade insatser behöver göras för att minska utläckage av dricksvattnet och in- läckage av tillskottsvatten till avloppsledningsnätet vilket i sig medför ökade kostnader och ett sämre nyttjande av resurs.

Det centrala ledningsnätet

Ledningsnätet förser oss med rent dricksvatten och är tillsammans med vattenverken de anläggningar som avgör om rent dricksvatten kan levereras. Ledningsnätet transporterar även spillvatten/avloppsvatten till reningsverken och ser i grunden till att vårt vatten blir rent och kan släppas ut i en recipient.

Ledningsnätet i Hylte kommun är av varierande kvalitété, det förhållandet råder även i övriga svenska kommuner. I rapport från Svenskt vatten, nr 2011/2012 ”Handbok i förnyelseplanering av va-ledningar” bedöms förnysetakten i Sverige för långsam för att upprätthålla dagens kvalitété på va-systemet. Byts inte ledningarna ut uppstår i första hand läckage och är en vanlig första indikator att ledningen inte längre uppfyller sitt syfte.

Driften av ca 40 mil ledningsnät ligger inom va-huvudmannens, d.v.s. Hylte kommuns ansvar, och skall finansieras via va- taxan. I Hylte kommun finns delar av ledningssträckor som anlades under 1950 - 1960 talet och behöver förnyas.

VA-verksamheten är som ovan nämnts självfinansierad, vilket innebär att avgifterna inte ger något överskott utan bara är till för att täcka kostnaderna inom verksamheten, driften av kommunens vattenverk, avloppsreningsverk men även ledningsnät och pumpstationer.

Handlingar i ärendet

- §67 SBN AU Återremiss - svar på motion om vattenavgifter
- Tjänsteskrivelse - Svar på motion om vattenavgifter - återremiss
- §125 KS Svar på motion om vattenavgifter

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige