

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Hyltebruk kl. 08:00-10:30
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L) (1:e vice ordförande), Carl Larsson (M), Roger Andersson (S), Lirim Mazreku (KV), Kjell Larsson (S) ersätter Martina Philip Carlsson (C) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Karl-Gustav Lindbäck (KV)
Övriga närvarande	Philip Norrman (sekreterare) Siv Modée (Bygg- och miljöchef) Charlotte Karlsson (Kostchef) Ann Backsten (Lokalvårdschef) Isabel Said (Ekonom)
Utses att justera	Carl Larsson
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§102

Underskrifter	Sekreterare
	Philip Norrman
	Ordförande
Malin Thydén Kärman	
Justerande	
Carl Larsson	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-12-14

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

§102

Internkontrollplan 2022

(2021 SBN0224)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar internkontrollplan 2021 enligt upprättat förslag.

Beskrivning av ärendet

Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. Ansvaret innebär en helhetssyn som omfattar dels skydd av tillgångar och säkerställande av en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, dels uppdrag, styrning och uppföljning. I detta ansvar ligger att säkerställa att styrande principer, rutiner och anvisningar följs samt att en internkontrollplan utarbetas och följs upp årligen. Allvarliga brister i internkontrollen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

- §84 SBN AU Internkontrollplan 2022
- Internkontrollplan 2022
- Internkontrollplan_2022
- Risk- och väsentlighetsanalys_2022

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar internkontrollplan 2021 enligt upprättat förslag.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad