

## **Förslag på ändringar i vårdriktlinjer för hjälpmedel 2020**

### **Allmänt**

Vi har arbetat efter det internationella klassificeringssystemet ISO 9999 utgåva 6. Ingen förändring av ISO-koder har skett.

Även i 2020 års vårdriktlinjer kommer hela ISO-kodsdefinitionen som beskriver produktområdet att finnas med under varje ISO-kod, enligt klassificeringssystemet. Definitionerna är en direkt översättning från engelska till svenska och kan innebära att vissa beskrivningar även omfattar hjälpmedel som inte är förskrivningsbara i Halland.

Kunderna har även i år haft möjlighet att lämna synpunkter inför revideringen av vårdriktlinjerna 2020.

### **Förändringar inom alla vårdriktlinjer:**

- Uppdaterat datumet då beslut skett från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel.
- Språkliga och grammatiska ändringar.
- Ändrat förskrivare leg. sjuksköterska med tjänst som kommunsköterska till leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.
- Tagit bort dubbelförskrivning av hjälpmedel där det tidigare stått nej. Upp till kostnadsansvarig att besluta om detta.
- Tagit bort hänvisningar till övergripande riktlinjer för hjälpmedel eftersom den ersätts av Socialstyrelsens skrift "Förskrivning av hjälpmedel".
- Länkar är uppdaterade.

### **Förändringar inom specifika vårdriktlinjer:**

#### **04 30 06 Hjälpmedel för kylbehandling**

Förskrivare. Tillägg: Leg. sjukgymnast med specialistkompetens inom neurologi.

#### **04 48 27 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling**

Mål med hjälpmedlet.

Ny text; Positionering i sittande och liggande för att skapa symmetri, förebygga kontrakturer, motverka progrediering av redan befästa kontrakturer, förbättra position för andning samt ge stöd och stabilitet åt kroppen i olika positioner under dygnets 24 timmar.

Tidigare; Används i förebyggande/avlastande syfte för positionering i sittande/liggande.

#### **063003 Peruker**

Övrigt. Lagt till att konsumentköplagen gäller.

#### **063009 Ögonfransar och ögonbryn**

Övrigt. Lagt till att konsumentköplagen gäller.



**09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram**

Övrigt.

Ny text; Tipprisk kan föreligga om toalettstolsförhöjningen blir ojämnt belastad eller inte står stabilt.

Tidigare; Tipprisk kan föreligga om toalettstolsförhöjningen blir ojämnt belastad.

**12 12 04 Fordonsanpassningar och tillbehör för att kontrollera hastighet**

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

**12 12 07 Fordonsanpassningar och tillbehör till fordon för att styra fordonet**

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

**12 12 12 Säten och dynor till motorfordon samt tillbehör och anpassningar som rör sittande i fordon**

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

**12 12 15 Lyftar för att flytta en person som inte sitter i rullstol in i eller ut ur fordon**

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

**12 12 18 Hjälpmedel för att flytta en person sittande i rullstol in i eller ut ur fordon**

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

**12 12 21 Hjälpmedel för att lasta tomma rullstolar in i eller på ett fordon**

Tagit bort avskrivning av regler från försäkringskassan och hänvisar istället till försäkringskassan direkt.

**12 18 06 Tre- och fyrehjuliga cyklar med fotpedaler**

Övrigt. Tillägg: Hjälpmiddelscentrum ansvarar för alla reparationer och åtgärder punkteringar. Detta för att få en likvärdig hantering gällande cyklar.

**12 18 09 Handdrivna tre- och fyrehjuliga cyklar**

Övrigt. Tillägg: Hjälpmiddelscentrum ansvarar för alla reparationer och åtgärder punkteringar. Detta för att få en likvärdig hantering gällande cyklar.

**12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning (uppresning)**

Kriterier. Tillägg: Brukaren ska kunna framföra den eldrivna stolen självständigt och på ett säkert sätt.

Mål med hjälpmedlet.

Ny text; Ge ökad möjlighet till självständig förflyttning i personens dagliga aktiviteter.

Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus.



**12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning (dubbelkommando)**

Mål med hjälpmedlet.

Ny text: Ge ökad möjlighet till förflyttning i personens dagliga aktiviteter, både självständigt och med insats av anhörig eller vårdare.

Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av annan person.

**12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning**

Kriterier. Tillägg: Brukaren ska kunna framföra den eldrivna rullstolen självständigt och på ett säkert sätt.

Mål med hjälpmedlet:

Ny text; Ge ökad möjlighet till självständig förflyttning i personens dagliga aktiviteter.

Tidigare: Möjliggöra självständig förflyttning inom- och/eller utomhus.

**12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar**

Mål med hjälpmedlet:

Ny text; Ge ökad möjlighet till förflyttning i personens dagliga aktiviteter med insats av anhörig eller vårdare.

Tidigare; Möjliggöra förflyttning inom och eller utomhus med hjälp av annan person.

**12 24 21 Däck och hjul till rullstolar**

Kriterier.

Ny text: Specialdrivhjul med lätt vikt

Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för självständiga lyft i och ur bil.

Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för ökad drivstyvhet.

Tidigare: Specialdrivhjul med färre och grövre ekrar

Aktivitetsbegränsning som medför behov av drivhjul för att öka rullstolens stabilitet.

Få bättre grepp om drivhjulet vid självständiga lyft i och ur bil.

**12 27 15 Rullbrädor och krypvagnar**

Förskrivare. Tillägg: Leg. Arbetsterapeut.

**12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning (glidlakan)**

Målgrupp.

Ny text; Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att ändra kroppsställning i liggande.

Tidigare; Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att ändra kroppsställning i liggande eller sittande.

**12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning (glidbräda)**

Kriterier: Tillägg: Glidskiva. Aktivitetsbegränsning som innebär avsaknad av förmåga eller svårighet att positionera sig i stol och eller applicera lyftsele.

Mål med hjälpmedlet: Möjliggöra positionering i stol och/eller applicering av lyftsele.

**12 31 15 Uppresningsbälten och västar**

Målgrupp. Tagit bort: Person med funktionsnedsättning som medför svårighet vid manuella förflyttningar. Den ingår i de övriga två målgrupperna som är kvar.



### **12 36 18 Stationära fristående lyftar**

Kriterier.

Ny text; Fristående taklyft kan förskrivas då man av utrymmesskäl eller andra skäl inte kan använda mobil personlyft eller där fast monterad taklyft inte är ett alternativ. Tidigare; Mobil lyft sak alltid först övervägas innan fristående stationär lyft förskrivas. Råd i förskrivningsprocessen. Stationär fristående taklyft kan vara ett alternativ t.ex. hos tunga brukare, vid överflyttning i trånga utrymmen, då behovet bedöms som tidsbegränsat, samt då tillräckligt hög lyfthöjd inte kan uppnås med mobil lyft.

### **12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak**

Övrigt.

Ny text; Taklyft kan inte förskrivas till pool/simbassäng.

Tidigare; Taklyft kan inte förskrivas till pool.

### **18 10 12 Huvudstöd och nackstöd**

Förskrivare. Lagt till i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Råd i förskrivningsprocessen. Lagt till Kontakta alltid hjälpmedelskonsulent inför utprovning.

### **18 12 24 Separata ställbara rygg- och benstöd för sängar**

Målgrupp.

Ny text; Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng, eller förflyttning i och ur säng.

Tidigare; Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att ändra kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng.

### **22 12 15 Skrivmaskiner**

Ta bort denna ISO-kod då det inte finns några produkter här inom kommunikation.

### **22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd (bildstöd)**

Ta bort denna iso-kod då det inte finns några produkter inom kommunikation och kognition.

### **22 33 03 Stationära datorer**

Ta bort denna iso-kod då det inte finns några produkter inom kommunikation.

### **24 18 27 Armstöd som underlättar manuella aktiviteter**

Mål med hjälpmedlet.

Ny text; Person ska få ökad självständighet i delar av dagliga livets aktiviteter.

Tidigare; Person ska bli självständig i dagliga livets aktiviteter.

### **30 03 03 Leksaker**

Övrigt. Sandlådestolen som tidigare avsågs har utgått och därför är texten utbytt.

Ny text; Här avses stol för marksittande.

Tidigare; Här avses sandlådestol.

### **30 03 06 Lekplatsutrustning**

Övrigt. Tillägg; Gungställning är ett egenansvar och ingår inte.



**Förslag på nya vårdriktlinjer:**

**22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor (PODD)**

Ny vårdriktlinje. Ett nytt material som provas ut enligt en certifierad metod, det krävs en utbildning för att förskriva denna produkt.

**22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor (PODD)**

**ISO-kodsdefinition**

Hjälpmedel för närkommunikation i de fall tal inte är möjligt eller svårt. Här ingår t.ex. bokstäver, bilder, symboler, ikonsatser och ikonbrädor.

Beslutat av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

**Förskrivare**

Leg. logoped.

**Målgrupp**

Person med funktionsnedsättning som medför stor svårighet att tala och att skriva.

**Kriterier**

Aktivitetsbegränsning som medför stor svårighet att kommunicera tillfredsställande genom tal och skrivna meddelanden.

**Mål med hjälpmedlet**

Möjliggöra och underlätta kommunikation.

PODD-böckerna är avsedda att användas istället för eller som komplement till det egna talet.

**Övrigt**

För att förskrivning ska vara aktuell ska förskrivaren ha gått eller vara anmäld till en tvådagars PODD-kurs.

**Råd i förskrivningsprocessen**

**Utprovning**

Utprovning av PODD ska ske i samråd med Resurscentrum för kommunikation Dako.

Remiss skickas till Resurscentrum för kommunikation Dako, se hemsida, <http://www.regionhalland.se/dako-forskrivare> (ny länk kommer att uppdateras innan publicering)



### **09 12 15 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser**

Ny vårdriktlinje. Tidigare har det varit ett egenansvar. Skruvmonterade toasitsar går inte att montera på vägghängda toaletter. Toalettstolar har över tid ändrats så de vi har i sortiment inte passar.

### **09 12 15 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser**

#### **ISO-kodsdefinition**

Lösa toalettstolsförhöjningar som placeras direkt på porslinet och som utan svårighet kan lyftas bort från toaletten.

Beslutat av Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

#### **Förskrivare**

Leg. arbetsterapeut.

Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

#### **Målgrupp**

Person med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.

#### **Kriterier**

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.

Används där fast monterade toalettstolsförhöjningar inte fungerar.

#### **Mål med hjälpmedlet**

Möjliggöra att sätta sig ned eller resa sig upp från toalettstol.

#### **Råd i förskrivningsprocessen**

##### **Bedömning**

Vid bedömning värderas för- och nackdelar mellan en fast monterad och en fristående toalettstolsförhöjning.

En fast monterad toalettstolsförhöjning går inte att få lika hög som en fristående toalettstolsförhöjning.

#### **Utprovning**

Montera toalettstolsförhöjningen centrerad på porslinet för ökad stabilitet och minimerad tipprisk.

