

Samhällsbyggnadsnämndens  
arbetsutskott

§67

## **Återremiss - svar på motion om vattenavgifter**

(2018 SBN0237)

### **Beslut**

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

### **Beskrivning av ärendet**

I dag ligger Hylte kommuns förbrukningsavgift (rörlig avgift) högt i jämförelse med andra kommuner i Sverige och jämför vi endast med Hallands kommuner så är Hylte kommuns förbrukningsavgift dubbelt så hög. Den fasta avgiften ligger i nivå eller till och med lägre i jämförelse med andra kommuner.

Orsaken till den höga taxan beror på att det är färre abonnenter som bekostar per meter ledning i Hylte kommun.

Kommuninvånarna i Hylte kommun är i dag medvetna om att de har en hög förbrukningsavgift så någon nämnvärt ökad förbrukning av vårt dricksvatten kan VA-enheten inte se.

Däremot måste VA-enheten lägga mer riktade insatser på att minska utläckage av dricksvattnet och inläckage av tillskottsvatten till avloppsledningsnätet. För att då minska resursslöseriet på vårt fina dricksvatten därtill reducera bräddningar från avloppsvatten ut till våra vattendrag och sjöar i Hylte kommun.

Den rörliga kostnaden tillika förbrukningsavgiften ligger på inkl. moms 32.05 kr kbm, avlopp och dricksvatten. Den fasta kostnaden är ca 3600 kr per år.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Svar på motion om vattenavgifter - återremiss
- §125 KS Svar på motion om vattenavgifter

### **Förslag till beslut**