


# Jämförelsenyckel

mellan nuvarande avfallsföreskrifter och  
samrådsversion för nya föreskrifter



# Genomförda förändringar

- Begreppet ”hushållsavfall” har ersatts med ”avfall under kommunalt ansvar” i enlighet med uppdatering som gjordes i miljöbalken under 2020. Följden blir att ändringar har gjorts på många ställen i avfallsföreskrifterna efter rekommendation från Avfall Sverige.
- Begreppet ”renhållaren” har ändrats till HEM (Halmstads Energi och Miljö AB) för att göra texten mer lättläst och mindre byråkratisk.
- Begreppet ”små” avloppsanläggningar har ändrats till ”enskilda” avloppsanläggningar enligt ny terminologi i miljöbalken.
- I 13§ har ett nytt stycke lagts till som anger att HEM tillhandahåller särskild påse för matavfall, i syfte att tydliggöra att det är just den påsen som ska användas vid matavfallsinsamling.
- Ett stycke i 15§ har tagits bort eftersom fettavskiljare är en typ av behållare och det redan framgår av paragrafen vad som gäller för behållare.
- I 17§ 8 st. har en mening lagts till som möjliggör en mer miljöanpassad slamtömning.
- En bisats i 19§ har tagits bort efter rekommendation från Avfall Sverige.
- Utökat tömningsintervall för fettavskiljare har lagts till i 32§, vilket medfört viss omskrivning av paragrafen.
- En sammanslagning av 33a§ och 33b§ har gjorts för att förenkla för invånare att ha gemensamma avfallsbehållare och samtidigt flyttas handläggningen från miljönämnden till HEM. I praktiken innebär detta att avgiften som miljönämnden tagit ut för handläggning av ärende till invånare som källsorterar bra och vill dela kärl med en granne försvinner.
- En ny paragraf (36§) har lagts till som möjliggör för miljönämnden att medge dispenser för frågor som inte specificerats i avfallsföreskrifterna.
- På några ställen har specifika meningar tagits bort eftersom dessa bedömts vara inaktuella.
- Ytterligare tillägg har gjorts på några ställen i avfallsföreskrifterna i syfte att förtydliga olika aspekter.
- Bilaga 1 har justerats i enlighet med rekommendation från Avfall Sverige.
- Bilaga 2 har justerats i enlighet med önskemål från HEM.
- Bilaga 3 har utgått efter önskemål från HEM och mot bakgrund att det inte är flexibelt i verksamheten att ha en fastställd lista med vilka avfallsbehållare som ska/får användas när specifika behov i verkligheten kan se helt annorlunda ut.
- Bilaga 4 (ny bilaga 3) har uppdaterats med hänsyn till lärdomar som gjorts i projektet ”säker sophämtning”.

## Läsinstruktion för detta dokument

Fetmarkerad text i kolumn ”kommunstyrelsens samrådsversion nya avfallsföreskrifter” är förslag på tillagd/justerad text. Genomstruken text i samma kolumn är förslag på text som ska ~~utgå~~.

# Avfallsföreskrifter

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
1	Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Halmstads kommun.	Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och <b>9 kap. 1-2§§ avfallsförordningen (2020:614)</b> meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Halmstads kommun.
2	<p>Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:</p> <p>1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförbart avfall från annan verksamhet.</p> <p>a) Med kärlavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl. Med kärlavfall jämföras även säckavfall, för de hämtställen som har säck istället för kärl.</p> <p>b) Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.</p> <p>c) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.</p> <p>d) Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med* i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.</p> <p>e) Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.</p> <p>f) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.</p> <p>g) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hålls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i slutna tankar. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av</p>	<p>Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:</p> <p>1. <b>Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna.</b></p> <p>a) <b>Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.</b></p> <p>b) Med kärlavfall avses den del av <b>avfallet under kommunalt ansvar</b> som får läggas i kärl. <b>För avfall som får läggas i kärl se bilaga 1. Med kärlavfall jämföras även säckavfall, för de hämtställen som har säck istället för kärl.</b></p> <p>c) Med grovavfall avses <b>avfall under kommunalt ansvar</b> som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.</p> <p>d) Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt <b>nedbrytbart trädgårdsavfall</b> i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 p avfallsförordningen som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus.</p> <p>e) <b>Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).</b></p> <p>f) Med konsumentelavfall <b>(även kallat elavfall)</b> avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.</p> <p>g) Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.</p> <p>h) Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel</p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
	<p>animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan.</p> <p>h) Med restavfall avses sorterat brännbart kärlavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el- avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärlavfall.</p> <p>2. Definitioner av vissa andra avfallsslag finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter.</p> <p>3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.</p> <p>4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.</p> <p>5. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.</p> <p>6. Med små avloppsanläggningar avses slutna tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.</p> <p>7. Med hämtningsställe avses den plats som enligt dessa föreskrifter (19 §) avfallsbehållare ska stå på när avfallet hämtas av renhållaren.</p> <p>8. Verksamheter</p> <p>Alla fastigheter där det uppstår hushållsavfall men som inte räknas som privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, föreningar, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, o.s.v.</p> <p>9. Fastighetsgräns</p> <p>Med fastighetsgräns avses fastighetens gräns närmast hämtningsfordonets uppställnings-plats. I de fall fastighetsgräns ej är belägen vid farbar väg (se föreskrifter om avfalls-hantering för Halmstads kommun, bilaga 4) räknas fastighetsgräns till närmaste farbara väg. Vid tvist avgör kommunstyrelsen vad som är farbar väg.</p>	<p>och som utgör <b>avfall under kommunalt ansvar</b>. I begreppet matavfall som utgör <b>avfall under kommunalt ansvar</b> ingår också avfall som hålls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i slutna tank. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.</p> <p>i) Med restavfall avses sorterat brännbart kärlavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, <b>returpapper</b>, förpackningar, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärlavfall.</p> <p>j) <b>Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten.</b></p> <p>k) <b>Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. Denna punkt gäller från 1 januari 2023.</b></p> <p>2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.</p> <p>3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. <b>En anordnare av till exempel en offentlig tillställning eller allmän sammankomst klassas som en nyttjanderättshavare.</b></p> <p>4. Med behållare avses kärl, container, <b>mark</b>behållare, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av <b>kommunalt avfall under kommunalt ansvar</b>.</p> <p>5. Med <b>enskilda</b> avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar <b>om anläggningen endast används för hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten eller latrin från torrtoaletter och andra jämförliga lösningar.</b></p> <p>6. Med verksamheter avses alla fastigheter där det uppstår avfall under kommunalt ansvar men som inte</p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
	För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.	räknas som privathushåll. Exempel på verksamheter är företag, föreningar, restauranger, affärer, kontor, skolor, vårdinrättningar, o.s.v.  7. Med fastighetsgräns avses fastighetens gräns närmast hämtningsfordonets uppställningsplats <b>vid närmaste farbara väg</b> . <del>I de fall fastighetsgräns ej är belägen vid farbar väg (se föreskrifter om avfallshandtering för Halmstads kommun, bilaga 4) räknas fastighetsgräns till närmaste farbara väg. Vid tvist avgör kommunstyrelsen vad som är farbar väg.</del>  För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken, avfallsförordningen <b>och bilagorna till dessa föreskrifter.</b>
3	Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.  Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den av kommunen utsedda renhållaren, nedan kallad renhållaren.	Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av <b>avfall under kommunalt ansvar</b> i kommunen, med särskilt ansvar för att <b>avfall under kommunalt ansvar</b> som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.  Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den av kommunen utsedda renhållaren <b>Halmstads Energi och Miljö AB</b> , nedan kallad <b>HEM</b> .
4	Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljönämnden.	Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljönämnden.
5	Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper och konsumentavfall i enlighet med gällande producentansvar.	<b>HEM</b> informerar hushållen om krav <b>på</b> hantering avseende förpackningar, konsumentavfall, <b>däck och läkemedel</b> i enlighet med gällande producentansvar.  <b>HEM informerar hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om avfallsförebyggande åtgärder och hantering av kommunalt avfall enligt 15 kap. 45§ miljöbalken.</b>
6	Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.	Avgift ska betalas för den <del>insamling, transport, återvinning och bortskaffande</del> <b>hantering</b> av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.  <b>Vid ägarbyte av fastighet ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till HEM i samband med bytet.</b>
7	Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller	Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
	dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.	dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.
8	Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.	Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.
9	Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.	Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till <b>HEM</b> för borttransport.
10	<p>Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilaga 1 till dessa föreskrifter.</p> <p>Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.</p> <p>Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.</p> <p>Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshantering för fastigheten.</p>	<p><b>Avfall under kommunalt ansvar</b> ska lämnas till <b>HEM</b> om inte annat sägs i dessa föreskrifter. <del>eller i bilaga 1 till dessa föreskrifter.</del></p> <p>Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 19 § eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.</p> <p>Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av <b>avfall under kommunalt ansvar</b> från fastigheten.</p> <p>Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa <b>HEM</b> om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshantering för fastigheten.</p>
11	<p>I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.</p> <p>Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.</p> <p>Glödande avfall får inte lämnas till kommunensavfallshantering.</p>	<p>I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.</p> <p>Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.</p> <p>Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.</p>
12	De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 3.	<b>Information om de behållare och annan utrustning som används i kommunen finns hos HEM.</b>
13	<p>Kärl, och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av renhållaren.</p> <p>Container ägs av renhållaren.</p> <p>Bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.</p> <p>För större behållare(djupbehållare, sopsugsanläggning, m fl.), som betjänar flera hushåll ansvarar ägaren av</p>	<p>Kärl och latrinbehållare ägs av och tillhandahålls av <b>HEM.</b></p> <p>Container och <b>sopsugsanläggning</b> ägs av <b>HEM.</b></p> <p>Bottentömmande behållare, <b>enskilda</b> avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren <b>eller ägaren till gemensamhetsanläggningen.</b></p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
	<p>gemensamhetsanläggningen för underhåll och funktionskontroll. Renhållaren kan efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall påta sig ansvaret för installation och underhåll av anordningar och större behållare.</p> <p>Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.</p> <p>Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.</p>	<p><del>För större behållare (djupbehållare, sopsugsanläggning, m fl.), som betjänar flera hushåll ansvarar ägaren av gemensamhetsanläggningen för underhåll och funktionskontroll.</del></p> <p><b>HEM</b> kan efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall påta sig ansvaret för installation och underhåll av anordningar och större behållare.</p> <p><b>Särskild påse för matavfall tillhandahålls av HEM.</b></p> <p>Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och vid behov, utbyte av behållare. När <b>HEM</b> ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från <b>HEM</b>.</p> <p>Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen <b>enligt Arbetsmiljöverkets krav för att åstadkomma god arbetsmiljö för HEM.</b></p>
14	<p>Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.</p> <p>Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger.</p> <p>Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.</p> <p>Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.</p> <p>Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram och 5 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.</p>	<p>Vid installation och anläggande av <b>enskilda</b> avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen <b>eller behållaren.</b></p> <p>Vid anläggande av <b>enskilda</b> avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger.</p> <p>Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran.</p> <p>Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkassett eller säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras.</p> <p>Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller säck inte överskrider 10 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 500 kilogram och 5 meter för filterkassett eller storsäck som väger högst 1000 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.</p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
	<p>Utrymme för hämtning med kranbil ska finnas. Den fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet, och mellan fordonets uppställningsplats och behållaren/fosforfiltret. Detta om inte särskilda skäl föreligger.</p>	<p>Utrymme för hämtning med kranbil ska finnas. Den fria höjden ska vara minst 7 meter över kranfordonet, och mellan fordonets uppställningsplats och behållaren/fosforfiltret. Detta om inte särskilda skäl föreligger.</p> <p><b>I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 3.</b></p>
15	<p>Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.</p> <p>Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.</p> <p>Fettavskiljare ska skötas och underhållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren.</p>	<p>Fastighetsinnehavaren <b>eller nyttjanderättshavaren</b> har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.</p> <p>Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.</p> <p><del>Fettavskiljare ska skötas och underhållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren.</del></p>
16	<p>Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Behållaren får inte vara packad på ett sådant sätt att tömning eller fortsatt sortering försvåras. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.</p> <p>Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärll ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.</p> <p>Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.</p> <p>Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.</p> <p>I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 4.</p>	<p>Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas <b>eller enligt anvisning från HEM</b>. Behållaren får inte vara packad på ett sådant sätt att tömning eller fortsatt sortering försvåras. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.</p> <p>Behållare ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. <del>Kärll ska placeras och vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används.</del> <b>Behållare ska placeras enligt anvisningar från HEM.</b></p> <p><b>HEM</b> ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. <del>Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren.</del> Ändringar ska utan anmaning meddelas <b>HEM</b>.</p> <p>Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.</p> <p>I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga <b>1 och bilaga 3</b>.</p>
17	<p>Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtnings-tillfället</p>	<p>Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället</p>



§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
	<p>placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §.</p> <p>Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.</p> <p>Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.</p> <p>Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.</p> <p>Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och den anläggningsdel där tömning ska ske får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.</p> <p>Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.</p> <p>Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.</p> <p>Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg.</p> <p>Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.</p>	<p>placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 14 §.</p> <p>Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.</p> <p><b>Enskilda</b> avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.</p> <p>Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.</p> <p>Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och den anläggningsdel där tömning ska ske får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.</p> <p>Tydliga instruktioner <b>och uppmärkning av hämtplats</b> som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.</p> <p>Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.</p> <p>Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. <b>HEM har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.</b></p> <p><b>HEM</b> ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras, <b>se bilaga 3</b>. Ändringar ska utan anmaning meddelas <b>HEM</b>.</p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
18	Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.	Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.
19	Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller, för det fall enighet i frågan om behållarens placering inte kan nås, vid en av kommunstyrelsen anvisad plats.	Hämtning av <b>avfall under kommunalt ansvar</b> sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller, <del>för det fall enighet i frågan om behållarens placering inte kan nås,</del> vid en av kommunstyrelsen anvisad plats.
20	<p>Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.</p> <p>Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.</p> <p>Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 §.</p> <p>Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.</p> <p>I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 4.</p>	<p>Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning hålls i farbart skick.</p> <p><del>Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.</del></p> <p>Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av <b>avfall under kommunalt ansvar</b> ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.</p> <p>Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 19 §.</p> <p>Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som <del>behållaren</del> behöver dras av <b>HEM</b> hålls i sådant skick att <del>behållaren</del> utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.</p> <p>I övrigt se anvisningar som redovisas i bilaga 3.</p>
21	Kommunen utgör ett hämtningsområde.	Kommunen utgör ett hämtningsområde.
22	Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2.	Ordinarie hämtning av <b>avfall under kommunalt ansvar</b> sker med de intervall som framgår av bilaga 2.
23	<p>Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8 §, 16 §, 17 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt 20 § 1 och 4 st. inte följs.</p> <p>Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om det inte innebär att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår, eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.</p>	<p><b>HEM</b> har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8 §, 16 §, 17 § 1-3 st., 6 st. och 8 och 9 st. samt <b>20 §</b> inte följs.</p> <p>Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om det inte innebär att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.</p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
24	<p>Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hus- hållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.</p> <p>Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.</p> <p>Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.</p> <p>Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst 4 gånger per år.</p>	<p><b>Avfall under kommunalt ansvar</b> från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall. För <b>avfall under kommunalt ansvar</b> från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.</p> <p>Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.</p> <p><b>Hämtningsintervall för kommunalt avfall från verksamheter finns i bilaga 2.</b></p> <p><del>Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.</del></p> <p><del>Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst 4 gånger per år.</del></p>
25	<p>Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska på begäran lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.</p> <p>Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till renhållaren.</p>	<p>Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än <b>avfall under kommunalt ansvar</b> ska på begäran <b>från kommunen</b> lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.</p> <p>Enligt <b>4 kap. 9 §</b> avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt <b>4 kap. 8 §</b> avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till <b>miljönämnden</b>.</p>
26	<p>Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av miljönämnden enligt vad som anges nedan.</p> <p>Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.</p> <p>Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.</p> <p>Ansökan enligt bestämmelserna i 32, 33 och 34 §§ ska ske senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.</p>	<p>Anmälan om kompostering <b>av matavfall</b> eller ansökan om annat omhändertagande av <b>avfall under kommunalt ansvar</b> på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av miljönämnden enligt vad som anges nedan.</p> <p>Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallslag som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.</p> <p>Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.</p> <p><b>En komplett</b> ansökan enligt bestämmelserna i <b>29-32, 33 och 34-36 §§</b> ska <b>vara miljönämnden tillhanda</b> senast en månad före den avsedda <b>dispensperioden</b>. <b>Detsamma gäller för anmälan enligt 33§ till HEM.</b></p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
	<p>Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges för maximalt tre år per ansöknings- tillfälle.</p> <p>Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstidens slut.</p> <p>Ansökan om undantag avseende bilaga 4 (om avfallsutrymmen och transportvägar) prövas av kommunstyrelsen.</p>	<p>Uppehåll i hämtning av <b>avfall under kommunalt ansvar</b> medges för maximalt tre år per ansökningstillfälle. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstidens slut.</p> <p>Ansökan om undantag avseende bilaga <b>3</b> (om avfallsutrymmen och transportvägar) prövas av kommunstyrelsen.</p>
27	<p>Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 28-30 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.</p>	<p>Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 28-30 §§ och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.</p>
28	<p>Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.</p> <p>Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.</p> <p>Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.</p>	<p>Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.</p> <p>Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.</p> <p>Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. <b>Regler om eldning av trädgårdsavfall finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.</b></p>
29	<p>Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till miljönämnden.</p> <p>Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.</p>	<p>Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till miljönämnden.</p> <p>Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.</p>
30	<p>Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till miljönämnden, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.</p>	<p>Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till miljönämnden, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. <b>Fastigheten</b></p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
		ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
31	<p>Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från hushållsavfallet på den egna fastigheten, kan efter ansökan till miljönämnden medges att restavfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.</p> <p>Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering, lämnas i kärl för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.</p>	<p>Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som <b>efter godkännande av miljönämnden</b> komposterar allt matavfall från hushållet på den egna fastigheten, kan efter ansökan till miljönämnden medges att restavfallet hämtas vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.</p> <p>Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering, lämnas i <b>behållaren</b> för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.</p>
32	<p>För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare som äger anläggningen, efter ansökan till miljönämnden, medges utsträckt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.</p> <p>Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.</p>	<p><b>Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till miljönämnden medges utökat hämtningsintervall av avfall från enskilda avloppsanläggningar eller fettavskiljare under förutsättning att det inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön.</b></p> <p>För <b>enskilda</b> avloppsanläggningar kan utsträckt hämtningsintervall medges <b>förutsatt</b> att <b>miljönämnden</b> utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall.</p> <p><b>För verksamheter med fettavskiljare som har lägre belastning t.ex. sommarverksamheter eller till följd av annan förändring, kan miljönämnden medge utsträckt tömningsintervall, förutsatt att avskiljaren fyller avsedd funktion med hänsyn till belastning, volym och typ av avlopp.</b></p> <p>Det är fastighetsinnehavarens <b>eller nyttjanderättshavarens</b> ansvar att hämtning anpassas <b>efter tömningsbehovet</b>. Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan <b>antingen tidsbegränsas eller gälla så länge förhållandena är desamma och kan återkallas om miljönämnden</b> konstaterar att förutsättningarna för sådant inte <b>längre</b> är uppfyllda.</p>
33a	Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare, i grupphus-, radhusområden eller vid andra typer av bebyggelse kan, där renhållaren gör bedömningen att det är lämpligt, komma överens med denne om	<p><b>NY 33§</b></p> <p><b>Flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan, genom överenskommelse med HEM eller efter anmälan</b></p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
33b	<p>anordnande av gemensamma utrymmen och anordningar för avfallshantering.</p> <p>Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.</p> <p>Två-tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. Ansökan lämnas till miljönämnden som är beslutande myndighet.</p>	<p>till HEM, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare, anordna gemensamma utrymmen eller anordningar för avfallshantering under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, vikt och arbetsmiljö beaktas. HEM bedömer lämplighet och tidsintervall i varje enskilt fall.</p> <p>Vid anmälan om gemensam avfallsbehållare ska en av fastighetsinnehavarna förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. Medgivande om gemensam avfallshantering kan återkallas om HEM konstaterar att de ursprungliga förutsättningarna inte längre är uppfyllda, eller om någon av de berörda fastighetsinnehavarna begär det.</p> <p>Om olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår kan miljönämnden upphäva HEMs medgivande om gemensam avfallsbehållare.</p>
34a	<p>Uppehåll i hämtning av kärl och latrin vid permanentbostad kan efter ansökan till miljönämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.</p> <p>Uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning kan medges om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst ett år.</p>	<p>Uppehåll i hämtning av kär<b>lavfall</b> och latrin vid permanentbostad kan efter ansökan till miljönämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.</p> <p>Uppehåll i hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning kan medges om bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst ett år.</p>
34b	<p>Uppehåll i hämtning av kärl och latrin vid fritidsbostad kan efter ansökan till miljönämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen (maj - augusti).</p>	<p>Uppehåll i hämtning av kär<b>lavfall</b> och latrin vid fritidsbostad kan efter ansökan till miljönämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen (maj-augusti).</p>
34c	<p>Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad under hela hämtningssäsongen (maj – augusti) kan efter ansökan till miljönämnden medges inställd hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning.</p>	<p>Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som inte kommer att nyttja fritidsbostad under hela hämtningssäsongen (maj-augusti) kan efter ansökan till miljönämnden medges inställd hämtning av avfall från fastighetens avloppsanläggning. <b>En förutsättning för sådant uppehåll är att hämtning av avfall från anläggningen har skett i anslutning till föregående hämtningssäsong.</b></p>
35	<p>Kommunen får efter ansökan till miljönämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.</p>	<p>Kommunen får efter ansökan till miljönämnden, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.</p>

§	NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF § 216	SAMRÅDSVERSION NYA FÖRESKRIFTER KOMMUNSTYRELSEN
36		NY 36§ Miljönämnden har rätt att i övriga frågor än de som redan är specificerade medge dispens från bestämmelserna i avfallsföreskrifterna, så länge som dispensen är i överensstämmelse med syftet med föreskrifterna.
	<p><b>Ikraftträdande</b></p> <p>Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-01-01 då Avfallsföreskrifter för Halmstads kommun KF 2013 § 59 upphör att gälla. Undantag som kommunen medgivit med stöd av sistnämnda föreskrifter gäller på det sätt som framgår av meddelade beslut och tillstånd. Omprövning av beslut kan komma att ske om förutsättningarna ändras i lagstiftningen. Sådan omprövning sker av miljönämnden.</p>	<p><b>Ikraftträdande</b></p> <p>Dessa föreskrifter träder i kraft 2022-0x-0x då Avfallsföreskrifter för Halmstads kommun KF 2018 § 216 upphör att gälla. <b>Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.</b> Undantag som kommunen medgivit med stöd av sistnämnda föreskrifter gäller på det sätt som framgår av meddelade beslut och tillstånd. Omprövning av beslut kan komma att ske om förutsättningarna ändras i lagstiftningen. Sådan omprövning sker av miljönämnden.</p>

# Bilaga 1 – Sortering och lämning av avfall

## Justeringar som gjorts i tabellen i bilaga 1

Följande justeringar har gjorts i förslag till ny bilaga 1 (denna finns i sin helhet i det nya föreskriftsdokumentet):

- Rubrikerna i tabellen har ändrats för att följa Avfall Sveriges mall och därmed har vissa befintliga textavsnitt flyttats runt i det nya förslaget.
- Ordningen i den första kolumnen ”Avfallstyp” har ändrats och följer numera på ett bättre sett avfallstrappan i EU:s avfallshierarki
- Det nya begreppet bygg- och rivningsavfall har lagts till, samtidigt som avfallskategorierna fyllnadsmaterial, gips, isolering tas bort och inte längre anges separat.
- Latrin samt slam och fosforfiltermaterial har slagits samman till den nya fraktionen ”Avloppsavfall”.
- Tydligare information för verksamheter och vad som gäller för deras avfallshantering.

## Tabell 1 – nuvarande avfallsföreskrifter (KF§216 2018)

*För jämförelse med nya förslaget hänvisas till det nya riktlinjedokumentet.*

Typ av avfall som ska sorteras ut	Exempel	Krav på emballering m.m.	Instruktion för hämtning/lämning	Kommentar
Brännbart restavfall	Blöjor, plastleksaker som inte innehåller batterier, kuvert, plåster, tops och annat avfall som inte går att materialåtervinna eller behandlas biologiskt.	I väl försluten påse med dubbelknut. Inget löst avfall får läggas i kärlet. Påsarna i kärlet får inte förvaras i en säck eftersom detta försvårar efterföljande sortering.	Läggs i anvisad avfallsbehållare.  Se bilaga 2 för mer information om hämtningsintervall.	Restavfall är det brännbara avfall som blir kvar efter det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas har sorterats ut.  Gröna påsar får endast användas för matavfall.
Matavfall	Köttben, kaffesump, fruktrest, potatisskal.	Matavfall från hushåll ska läggas i grön påse som till-handahålls av renhållaren. Påsen skall vara väl försluten med dubbelknut. Endast matavfall får läggas i den gröna påsen.	Matavfall från hushållen läggs i anvisad avfalls-behållare. Se bilaga 2 för mer information om hämtningsintervall. Matavfall från butiker, restauranger, gatukök m.fl. ska hållas åtskilt från annat avfall. Särskilda behållare för ändamålet tillhandahålls av renhållaren. Förvaring av matavfall ska ske i kylt soprum eller på annat sätt som miljönämnden godkänner.	Biologiskt nedbrytbart avfall, dvs den del av det organiska avfallet som på kort tid kan brytas ned i biologiska processer.  Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vid en och tvåfamiljsfastigheter kan efter anmälan till miljönämnden själv kompostera avfallet på fastigheten. Större mängder kräver tillstånd.
Matfetter och frityrojor i mindre mängder	Stelnat matfett från stekpanna, och små mängder frityrojor vid matlagning.	Flytande fett ska läggas i behållare med tätslutande lock och vara väl emballerat om det läggs i sopkärlet.	Stelnat matfett kan läggas i den gröna påsen för matavfall.  Flytande matfett kan läggas i väl försluten behållare i sopkärlet.	Mindre mängder flytande matfett kan läggas i sopkärlet om det är väl emballerat och kan ske utan att risk för läckage. I första hand lämnas på en återvinningscentral. Får <b>aldrig</b> spolans ner i avloppet.



Typ av avfall som ska sorteras ut	Exempel	Krav på emballering m.m.	Instruktion för hämtning/lämning	Kommentar
Batterier >3 kg	Alla batterier över 3 kg, exempelvis bilbatterier. I enlighet med definitionen av batteri i Förordningen om producentansvar för batterier.		Lämnas på återvinningscentralen.	Batterier innehåller skadliga ämnen och skall tas omhand på ett miljörättigt sätt.  Skall sorteras och tas omhand i enlighet med Förordning om producentansvar för batterier.
Bygg- och rivnings trä	Rent och målat trä, dvs ej tryck-impregnerat.		Mindre mängder rent och målat trä från reparationer i hushållet klassas som ett hushållsavfall och lämnas på återvinningscentralen.	Bygg-och rivningsträ (inklusive rent och målat trä) från omfattande reparationer klassas som ett verksamhetsavfall och tas emot på återvinningscentralen mot en avgift.
Däck	Däck med och utan fälg		Lämnas på återvinningscentralen eller däckverkstäder.	Max 8 däck får lämnas på återvinningscentralen per besök. Däckverkstäder är skyldiga att ta emot uttjänta däck även om nya däck inte köps.
Elektriska och elektroniska produkter (konsument-elavfall)	Batterier under 3 kg, kyl, frys och övriga vitvaror, glödlampor, mobiltelefoner, lågenergi-lampor, lysrör, alla produkter som drivs eller är beroende av sladdar eller batterier.		Lämnas på återvinningscentralen eller via butikinsamling för konsumentelavfall. Batterier under 3 kg kan även lämnas i batteriholkar på återvinningsstationer.	Ska sorteras och tas omhand i enlighet med Förordning om producentansvar för elutrustning samt Förordning om producentansvar för batterier.  El-kretsen ansvarar för insamling av elektriska och elektroniska produkter, renhållaren tillhandahåller system för insamling via återvinningscentralerna.
Farligt avfall	Färgrester, sprayburkar (aerosoler), lösningsmedel, spillolja, bensin -och oljefilter, bilbatterier, bekämpningsmedel, syror och baser, kvicksilver-termometrar, gasol, propan.	Lämnas helst i sin original-förpackning, ska annars vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  Olika typer av farligt avfall får inte blandas.	Lämnas på återvinningscentralen.	Farligt avfall är direkt skadligt för både människor, djur och växter varför det är extra viktigt att allt farligt avfall tas om hand på ett hälso- och miljörättigt sätt.
Fyllnads-material	Inert material, tex sten, grus, betong, porslin, klinkers, kakel, tegel.	Ska ej emballeras	Mindre mängder fyllnadsmaterial från reparationer i hushållet klassas som ett hushållsavfall och lämnas på återvinningscentralen.	Fyllnadsmaterial från omfattande reparationer klassas som ett verksamhetsavfall och tas emot på återvinningscentralen mot en avgift.
Gips	Gipsplattor	Ska ej emballeras	Mindre mängder gips från reparationer i hushållet klassas som ett hushållsavfall och lämnas på återvinningscentralen.	Gipsavfall går till återvinning och blir nya gipsplattor.  Gips från omfattande reparationer klassas som ett verksamhetsavfall och tas emot på återvinningscentralen mot en avgift.
Grovavfall	Möbler, mattor, madrasser, cyklar, farligt avfall, sanitets-porslin.		Lämnas på återvinningscentralen. Sorteras enligt sorteringsanvisningar.	Avfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det behöver hanteras separat från restavfallet.
Isolering	Glasfiber-isolering, mineralull mm.	Ska ej emballeras	Mindre mängder isolering från reparationer i hushållet klassas som ett hushållsavfall och lämnas på återvinningscentralen.	Isolering från omfattande reparationer klassas som verksamhetsavfall och tas emot på återvinningscentralen mot en avgift.

Typ av avfall som ska sorteras ut	Exempel	Krav på emballering m.m.	Instruktion för hämtning/lämning	Kommentar
Matfetter och fritureolja	Flott från stekpanna, fritureolja vid matlagning.	I behållare med tätslutande lock.	Lämnas på återvinningscentralen i max två liters transparenta behållare.	Mindre mängder stelnat matfett kan läggas i den gröna matavfallspåsen. Fett från fettavskiljare ska vid hämtning vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras. Får aldrig spolas ner i avloppet.
Tryckimpregnerat trä	Altangolv, staket mm från bygg- och rivningsarbete. Blomsterlådor, slipers.		Mindre mängder tryckimpregnerat trä från reparationer i hushållet klassas som ett hushållsavfall och lämnas på återvinningscentralen.	Utgör farligt avfall och innehåller skadliga ämnen. Skall tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Tryckimpregnerat trä från omfattande reparationer klassas som ett verksamhetsavfall och tas emot på återvinningscentralen mot en avgift.
Trädgårdsavfall	Ris, grenar, häckklipp, löv, gräs och fallfrukt.	Ska ej emballeras.	Lämnas på återvinningscentralen eller hämtas enligt särskilt abonnemang.	Lämnas på återvinningscentralen som ris och grenar respektive kompost. Fallfrukt tas emot i särskild behållare under perioden augusti-november. Kan även komposteras på egen fastighet.
Läkemedel	I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen om producentansvar för läkemedel.	Påse eller behållare avsedda för ändamålet	Lämnas på apoteken i påse eller behållare som tillhandahålls av apoteken.	Cytostatika lämnas på återvinningscentralen då det ej omfattas av förordningen om producentansvar för läkemedel.
Stickande och skärande avfall	Kanyler, sprutor, avbitare	Behållare avsedda för ändamålet, hämtas på apoteken.	Lämnas på apoteken i behållare som tillhandahålls av apoteken via renhållaren.	
Latrin	Avfall som består av mänsklig avföring och toalettpapper.	Ska samlas i latrintunna som är väl försluten. Renhållaren tillhandahåller behållaren.	Se bilaga 2 för mer information om hämtningsintervall.	
Slam och fosforfiltermaterial	Slam och fosforfiltermaterial från små, enskilda avloppsanläggningar.	Ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.	Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras.	Tömning av slam från slamavskiljare och andra enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.
Användbara saker	Leksaker, böcker, möbler		Det finns flera organisationer som tar emot saker för försäljning. Du kan även göra det själv via olika webbplatser och Facebookgrupper.	Alla användbara saker som går att använda igen bör lämnas till insamling för återbruk.
Asbest	Takpannor, väggbeklädnad, fönsterbänkar mm.	Levereras till mottagaren inplastat och väl förslutet i tjock byggplast.	Utgör farligt avfall, Mindre mängder asbest från reparationer i hushållet klassas som ett hushållsavfall. För mer information om var asbest kan lämnas, hänvisas till renhållarens hemsida eller kundtjänst.	Utgör farligt avfall då det innehåller skadliga ämnen och ska tas om hand på ett miljö- och arbetsmiljöriktigt sätt.
Kadaver från döda sällskapsdjur	Endast smådjur så som fågel, katt, hund m fl.		Nedgravning av döda sällskapsdjur, utom häst, får ske efter anmälan till teknik- och fritidsförvaltningen.	Beträffande kommunala djurbegravningsplatser, kontakta Teknik- och fritidsförvaltningen (035-137000).

Typ av avfall som ska sorteras ut	Exempel	Krav på emballering m.m.	Instruktion för hämtning/lämning	Kommentar
Förpackningar tidningar/ returpapper och wellpapp	Tidningar, trycksaker, wellpapp samt förpackningar av papper, plast, metall och glas.		Lämnas i behållare på återvinnings-stationerna eller hämtas efter särskild ordning.	Ska sorteras och tas omhand enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper.
Returpapper	Tidningar och reklam, tidningspapper			
Textiler	Begagnade kläder, lakan, handdukar mm	Ska lämnas väl förslutet i påsar.	Lämnas in till olika insamlingsföreningar i insamlingsboxar eller direkt till butik.	Alla kläder som går att använda igen bör lämnas till insamling för återbruk.
Andra animaliska biprodukter än döda sällskapsdjur och matavfall.	Butiksavfall, exempelvis kasserade varor, av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU	Före detta livsmedel från butik ska av avfallslämnaren lämnas skilt från matförpackningen exempelvis glasburkar, plastförpackningar mm. Det lösa, oförpackade fd livsmedlet läggs i särskild säck som tillhanda-hålls av renhållaren.		Blandas före detta livsmedel med annat avfall utgör den blandade fraktionen före detta livsmedel och då blir regelverket om animaliska biprodukter tillämpligt även på den blandade fraktionen. För att undvika detta krävs att före detta livsmedel av animaliskt ursprung från butiker hålls åtskilt från annat matavfall.

## Bilaga 2 – Hämtningsintervall

<b>NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216</b>	<b>KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• för villafastigheter/småhus (permanentboende, färre än tre lägenheter) en gång varannan vecka.</li> <li>• för flerfamiljsfastigheter (permanentboende, tre eller flerlägenheter) en gång per vecka eller en gång varannan vecka om det kan ske utan olägenhet,</li> <li>• för flerfamiljsfastigheter belägna i områden med småhus en gång varannan vecka</li> <li>• för flerfamiljsfastigheter utrustade med s.k. djupbehållare en gång varannan vecka</li> </ul>	<p>Hämtning av <b>kommunalt avfall</b> från</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>bostadsfastigheter</b> (villafastigheter/småhus <b>och flerfamiljsfastigheter</b>) <b>sker</b> en gång varannan vecka.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• för fritidsbebyggelse en gång varannan vecka (hämtning sker fr. o m 1 maj t o m 31 augusti). Till fritidsbebyggelse räknas också koloniområden och stugbyar</li> <li>• för fritidsanläggningar(säsongsöppna), småbåtshamnar, gästhamnar, campingplatser m.fl. sker hämtning normalt en gång per vecka under maj t o m augusti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fritidsbebyggelse <b>sker</b> en gång varannan vecka <b>under perioden</b> 1 maj till 31 augusti. Till fritidsbebyggelse räknas också koloniområden och stugbyar, <b>säsongsöppna</b> fritidsanläggningar, småbåtshamnar, gästhamnar, campingplatser m.fl.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• för övriga verksamheter en gång varannan vecka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verksamheter <b>sker</b> en gång varannan vecka <b>och för säsongsbundna verksamheter som inte anses vara fritidsbebyggelse sker hämtning en gång varannan vecka under perioden</b> 1 maj till 31 augusti.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• tillfälliga evenemang och liknande efter överenskommelse med renhållaren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tillfälliga evenemang och liknande <b>sker</b> efter överenskommelse med <b>HEM</b></li> </ul>
<p>Extra hämtning kan medges av renhållaren. Tätare hämtningsintervall kan medges av renhållaren efter samråd med miljö- och hälsoskydds nämnden och med beaktande av 10 § i föreskrifter för avfallshantering i Halmstads kommun.</p>	<p><b>Avfallsutrymmen ska anpassas för hämtning varannan vecka.</b> Tätare hämtningsintervall kan medges av <b>HEM</b> med beaktande av 10 § i föreskrifter för avfallshantering i Halmstads kommun. <b>För bostadsfastigheter och fritidsbebyggelse kan extra hämtning beställas från HEM. För verksamheter finns det möjlighet att</b></p>

NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216	KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER
	<p>efter godkännande från HEM få säsongsanpassade tömning med tätare hämtningsintervall under högsäsong.</p>
<p>Hämtning av latrin från permanentbostäder sker en gång varannan vecka. Hämtning av latrin från fritidsbostäder sker varannan vecka och följer hämtningsperioden för hushållsavfall d.v.s fr.o.m. 1 maj t.o.m. 31 augusti.</p> <p>Hämtning av slam eller annat som härrör från enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.</p> <p>Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljönämndens beslut eller i annat fall en gång vart fjärde år.</p> <p>Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av miljönämnden och leverantörens anvisningar ska följas.</p> <p>Tömning av andra små avloppsanläggningar sker minst en gång per år.</p> <p>Fettavskiljare ska skötas och underhållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren. Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst 4 gånger om året. Tillsyn sker i enlighet med § 4.</p>	<p><b>Hämtningsintervall för specifika avfallsfraktioner som klassas som kommunalt avfall</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hämtning av latrin från permanentbostäder sker en gång varannan vecka.</li> <li>• Hämtning av latrin från fritidsbostäder sker varannan vecka och följer hämtningsperioden för <b>kommunalt avfall mellan 1 maj till 31 augusti.</b></li> <li>• Hämtning av slam eller annat som härrör från enskilda avloppsanläggningar sker minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.</li> <li>• Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt miljönämndens beslut eller i annat fall en gång vart fjärde år.</li> <li>• Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av miljönämnden och leverantörens anvisningar ska följas.</li> <li>• Tömning av andra <b>enskilda</b> avloppsanläggningar sker minst en gång per år <b>eller i enlighet med det tillstånd/beslut som getts av miljönämnden.</b></li> <li>• <del>Fettavskiljare ska skötas och underhållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren.</del></li> <li>• Fettavskiljare ska tömmas så ofta att de alltid fyller avsedd funktion, dock minst 4 gånger om året. <del>Tillsyn sker i enlighet med § 4.</del></li> </ul>
	<p><b>Hämttider - Tider för hämtning av avfall under kommunalt ansvar kan variera mellan klockan 06.00 - 22.00.</b></p>

# Bilaga 3 – Förteckning över behållare och annan utrustning som används i Halmstads kommun

<b>NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216</b>	<b>KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER</b>
<p>Standardbehållare/återgångsbehållare</p> <p>Kärl med hjul: 190 liter - 370 liter - 660 liter</p> <p>Latrinbehållare:</p> <p>engångsbehållare 37 liter (alt 27 liter)</p> <p>Övriga behållare efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och renhållaren</p> <p>Container: 3 kbm - 6 kbm - 7,5-8 kbm</p> <p>Djupbehållare: 3-5 kbm</p> <p>Säckar (Fasas ut under 2019 och ersätts av kärl med hjul från och med 1 januari 2020): 160 liter - 240 liter</p>	<p><i>Denna bilaga föreslås utgå i den nya versionen av avfallsföreskrifterna med motivering att det inte finns något krav på att denna information ska finnas i avfallsföreskrifterna. Därtill pågår kontinuerlig utveckling vilket innebär att framtida val av nya kärl inte bör begränsas till vad som angivits i vid ett tidigare skede i avfallsföreskrifterna. De behållarvolymerna som används av HEM framgår av avfallstaxan som ses över årligen.</i></p>

# Bilaga 4 (Samrådsversion NY Bilaga 3) – Krav på avfallsutrymmen och transportvägar

NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216	KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER
<p><u>Behållarens placering och gångväg</u></p> <p>Uppställningsplats och utrymmen för avfallsbehållare ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter.</p> <p>Transportväg avseende gångtransport ska ha en bredd på minst 1,2 m. Vid riktningsändring mer än 30 grader ska bredden vara minst 1,35 m. Måtten gäller även utomhus avseende hindrande växtlighet.</p> <p>Återgångsbehållare får inte vara placerade på sockel eller upphöjning.</p> <p>Fastighetsinnehavare är ansvarig för att dragväg är lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell hämtning kräver jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg samt att passager är anpassade till de behållare som används vid fastigheten. Dragväg ska hållas snö- och halkfri.</p> <p>Om höjdskillnader i transportvägen för behållare förekommer anordnas ramper med max lutning 1:7 och max längd 7 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 m. Trappor får inte förekomma.</p>	<p><u>Behållarens placering och dragväg</u></p> <p>Uppställningsplats och utrymmen för avfallsbehållare ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter.</p> <p><b>Dragvägen</b> <del>Transportväg avseende gångtransport</del> ska ha en bredd på minst 1,2 m. Vid riktningsändring mer än 30 grader ska bredden vara minst 1,35 m. Måtten gäller även utomhus avseende hindrande växtlighet.</p> <p>Återgångsbehållare får inte vara placerade på sockel eller upphöjning.</p> <p>Fastighetsinnehavaren <del>är ansvarig för att dragväg är lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen.</del> <b>ska se till att den väg som behållaren behöver dras av HEM hålls i sådant skick att behållaren utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.</b> Manuell hämtning kräver jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg samt att passager är anpassade till de behållare som används vid fastigheten. <del>Dragväg ska hållas snö- och halkfri.</del></p> <p>Om höjdskillnader i <del>transportvägen för behållare</del> <b>dragvägen</b> förekommer anordnas ramper med max lutning 1:7 och max längd 7 m. Före och efter ramp ska finnas vilplan med dörrfri längd 1,5 m. Trappor får inte förekomma.</p> <p><b>Dragvägen vid om- och nybyggnation är maximalt 10 meter och i befintlig bebyggelse maximalt 30 meter.</b></p>

<b>NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216</b>	<b>KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER</b>
<p><u>Avfallsutrymme</u></p> <p>För att minska risk för brandspridning bör avfallsbehållare utomhus placeras minst 6 m från byggnads fasad eller utskjutande tak.</p> <p>Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så att illaluktande avfall måste transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning till bostäder eller arbetslokaler.</p> <p>Utrymmen och anordningar för avfallshantering som är gemensamma för boende ska vara tillgängliga för rörelsehindrade.</p> <p>Utrymmen för avfall och utsorterade förpackningar ska vara tydligt skyltade. Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat.</p> <p>Transportväg och avfallsutrymme ska ha god belysning. Avfallsutrymme minst 100 lux.</p> <p>Strömbrytare placeras ca 1,3 m över golv.</p> <p>Avfallsutrymme ska ha takhöjd på minst 2,1 m och fri arbetsyta på minst 1,35 m x 1,35 m framför behållare.</p> <p>Dörröppning till avfallsutrymme ska ha en fri höjd på minst 2 m och en bredd på minst 1 m (dörr till grovavfallsutrymmen med en bredd på minst 1,2 m). Dörr ska kunna spärras i uppställt läge och kunna öppnas inifrån utan nyckel.</p> <p>Hindrande trösklar får ej förekomma.</p> <p>Golv i avfallsutrymmen ska vara halkfria.</p> <p>Angående tillträde till avfallsutrymmen och anläggningar som tas i bruk efter 2018-12-31 så godtas inte nycklar. Istället ska tag, kod eller annat av renhållaren godkänt system användas.</p>	<p><u>Avfallsutrymme</u></p> <p><b>I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns rekommendationer på hur avfallsutrymmen bör utformas. Handboken kan efter förfrågan erhållas från HEM.</b></p> <p>För att minska risk för brandspridning bör avfallsbehållare utomhus placeras minst 6 m från byggnads fasad eller utskjutande tak.</p> <p>Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras. De får inte heller placeras så att illaluktande avfall måste transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning till bostäder eller arbetslokaler.</p> <p>Utrymmen och anordningar för avfallshantering som är gemensamma för boende ska vara tillgängliga för rörelsehindrade.</p> <p>Utrymmen för avfall och utsorterade förpackningar ska vara tydligt skyltade. Avfallsutrymme ska vara väl ventilerat.</p> <p>Transportväg och avfallsutrymme ska ha god belysning. Avfallsutrymme minst 100 lux.</p> <p>Strömbrytare placeras ca 1,3 <b>meter</b> över golv.</p> <p>Avfallsutrymme ska ha takhöjd på minst 2,1 <b>meter</b> och fri arbetsyta på minst 1,35 <b>meter</b> x 1,35 <b>meter</b> framför behållare.</p> <p>Dörröppning till avfallsutrymme ska ha en fri höjd på minst 2 <b>meter</b> och en bredd på minst 1 <b>meter</b> (dörr till grovavfallsutrymmen med en bredd på minst 1,2 <b>meter</b>). Dörr ska kunna spärras i uppställt läge och kunna öppnas inifrån utan nyckel.</p> <p>Hindrande trösklar får ej förekomma.</p> <p>Golv i avfallsutrymmen ska vara halkfria.</p> <p><b>Tillträde till avfallsutrymmen och anläggningar som tas i bruk efter 2018-12-31 så godtas inte nycklar. Istället ska tag,</b></p>



<p>NUVARANDE AVFALLSFÖRESKRIFTER KOMMUNFULLMÄKTIGE 181219 KF §216</p>	<p>KOMMUNSTYRELSENS SAMRÅDSVERSION NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER</p>
<p><u>Transportväg för hämtningsfordon</u></p> <p>Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5 m bred och ha en fri höjd på 4,7 m med avseende på t ex vegetation samt fri bredd om minst 5,5 m (Figur 1).</p> <p>Backning med hämtningsfordon ska undvikas. Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för tung lastbil. T-korsning samt vändplats för hämtningsfordon ska vara utformad så att de uppfyller de krav på minimimått som framgår av Figur 2.</p>	<p><b>kod eller annat av renhållaren godkänt system användas.</b></p> <p><u>Transportväg för hämtningsfordon</u></p> <p><b>Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.</b></p> <p>Backning med hämtningsfordon ska undvikas. <b>Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.</b></p> <p>Väg för hämtningsfordon ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,7 meter med avseende på t ex vegetation samt fri bredd om minst 5,5 meter. <b>För mer information se figuren till höger.</b></p> <p>Vid återvändsgata ska det finnas vändplats för tung lastbil. T-korsning samt vändplats för hämtningsfordon ska vara utformad så att de uppfyller de krav på minimimått som framgår av <b>figur till höger.</b></p>
<p><u>Gränsvärden vid lyft eller drag</u></p> <p>Gällande arbetsmiljöregler medför begränsningar beroende på avfallsslag och vilken behållartyp och storlek som får användas. Gränsvärdet enligt AFS 2012:2 är att kraft för igångsättande av behållare är 300 N och för kontinuerlig förflyttning 200 N.</p> <p>Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns bland annat i Boverkets byggregler (BFS 2011:6 och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:2 och 2009:2).</p>	<p><u>Gränsvärden vid lyft eller drag</u></p> <p>Gällande arbetsmiljöregler medför begränsningar beroende på avfallsslag och vilken behållartyp och storlek som får användas. Gränsvärdet enligt AFS 2012:2 är att kraft för igångsättande av behållare är 300 N och för kontinuerlig förflyttning 200 N.</p> <p>Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns bland annat i Boverkets byggregler (BFS 2011:6 och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:2 och 2009:2).</p>