

Sophie Olofsson, Miljö/Hälsoinspektör  
Tfn: 0345-18051  
E-post: Sophie.Olofsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

## Tjänsteskrivelse Anmälan av miljöfarlig verksamhet, Sandahls Entreprenad AB

Dnr Ecos: 2014-608

Fastighet: Tollsbo 1:78

### Sammanfattning

Sandahls Entreprenad AB har den 12 december 2015 enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) kommit in med en anmälan till samhällsbyggnadskontoret om miljöfarlig verksamhet. Anmälan avser en fortsättning av befintlig verksamhet samt en ökning av antalet avfallsfraktioner som kan mellanlagras vid anläggningen. Företaget vill även kunna krossa och flisa vid behov. De närboende har i yttrande uttryckt en oro för ökat buller, liksom för damning, trafiksäkerhet samt sjunkande fastighetspriser. En del är oroliga för sina barns hälsa. Sandahls Entreprenad vill ha möjlighet att under perioden september – maj flisa 4 ggr/år och maximalt 7 dagar vid varje tillfälle samt att utföra krossning under ca 4 ggr/år och maximalt 7 dagar per tillfälle.

Miljöenheten bedömer att det krävs en bullermätning då verksamheten är i full gång för att säkerställa att riktvärden för buller inte överskrids. Miljöenheten bedömer därför att verksamheten bör begränsas i tid genom att tillåta krossning och flisning maximalt 7 respektive 15 dagar per år måndag-fredag kl. 07.00-18.00 under månaderna från och med oktober till och med mars, tills det är säkerställt att riktvärdena för buller inte överskrids. Vidtar Sandahls Entreprenad AB meddelade skyddsåtgärder bedömer miljöenheten att verksamheten bör kunna bedrivas utan oacceptabla störningar för omgivningen och med begränsad påverkan på miljön och människors hälsa. Området är planlagt för industri.

Förslag till beslut är kommunicerat med Sandahls Entreprenad AB.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Sandahls Entreprenad AB om försiktighetsmått för verksamheten. Vidare föreslår samhällsbyggnadskontoret samhällsbyggnadsnämnden att förelägga Sandahls Entreprenad AB att lämna in en plan för och att utföra en bullerutredning vid full verksamhet.

### Beslutsunderlag

WSP, 2015-02-20, Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)

Begäran om komplettering § MS 2015-10

WSP, Rapport 2015-02-20, Bullerutredning

WSP, 2015-02-25, Kompletteringar av anmälan

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall

WSP, 2015-02-19, Situationsplan över avfallsanläggningen på fasigheten Tollsbo 1:78 i Hyltebruk  
Yttranden från närboende i Hyltebruk

### Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit emot Sandahls Entreprenad AB:s anmälan enligt miljöbalken, daterad 2014-12-08.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att **förelägga** Sandahls Entreprenad AB, org.nr. 556378-5525 om följande försiktighetsmått för verksamheten:

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingarna eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiger:  
50 dB(A) vardagar dagtid kl. 07-18.  
40 dB(A) nattetid kl. 22-07.  
45 dB(A) övrig tid.  
Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dB(A).
- De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna (närfältsmätningar) och beräkningar eller genom mätning vid berörda bostäder (immisionsmätningar). Kontrollen ska ske vid tillsynsmyndighetens begäran.
- Bullerskydd på minst 4 meter i höjd ska ordnas i enlighet med bullerutredning dat. 2015-02-20 åt norr och söder senast den 1 oktober 2015.
3. Allt avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att återanvändning eller återvinning främjas, bl.a. genom att olika avfallslag hålls isär. Avfall som för närvarande inte kan återanvändas eller återvinnas ska omhändertas på sätt som tillsynsmyndigheten godkänner.
4. All olje- och kemikaliehantering ska ske på invallad hårdgjord och tät yta som skyddas från regn och på sådant sätt att läckage till omgivande mark inte sker.
5. Upplagsplatserna ska rensas regelbundet. Vid behov ska upplag vindskyddas.
6. Krossning får endast ske måndag-fredag kl. 07.00-18.00 under månaderna från och med oktober till och med mars. Krossning begränsas till 7 dagar per år. Krossning ska journalföras.
7. Flisning får endast ske måndag-fredag kl. 07.00-18.00 under månaderna från och med oktober till och med mars. Flisning begränsas till 15 dagar per år. Flisning ska journalföras.
8. Damning från kross-, flis- och sorteringsanläggningar, vägar, transporter och upplag ska vid behov begränsas inom verksamhetsområdet. Uppstår problem i omgivningen till följd av damning, åligger det Sandahls Entreprenad AB att vidta åtgärder för att begränsa damningen.
9. Utgående vatten från tvätt- och verkstadsområde ska genomgå oljeavskiljare med efterföljande sedimentering och eventuell ytterligare reningsprocess innan det leds till dagvattensystem. Utformningen av anläggning ska ske i samråd med miljöenheten. Utgående vatten från verksamheten till dagvattensystem bör inte överskrida följande riktvärden;

Parameter	Riktvärde	Påverkan
-----------	-----------	----------

Bly, Pb	0,014 mg/l	Toxiskt för växter och djur
Kadmium, Cd	Bör inte förekomma	”
Koppar, Cu	0,01 mg/l	”
Krom total, Cr	0,015 mg/l	”
Kvicksilver, Hg	Bör inte förekomma	”
Nickel, Ni	0,04 mg/l	”
Silver, Ag	0,03 mg/l	”
Zink, Zn	0,01 mg/l	”
Miljöfarliga organiska ämnen	Bör inte förekomma	”
Oljeindex	5 mg/l	”
pH	6,5-9	Försämrad miljö för växter/djur
Suspenderat material	25 mg/l	Försämrar ljusstillsförelse
Totalfosfor	0,05 mg/l	Övergödning (eutrofiering)
Totalkväve	1,25 mg/l	”

**10.** Ett förslag till kontrollprogram ska tas fram senast tre månader efter detta beslut. Parametrar och provtagningsplats ska avgöras i samråd med tillsynsmyndigheten. Kontrollprogrammet ska godkännas av tillsynsmyndigheten.

**11.** Kemikalier inklusive petroleumprodukter och farligt avfall ska vara märkta samt förvaras i täta behållare på tät, invallad yta, som är skyddad från nederbörd. Invallningen ska rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares sammanlagda volym. Fordonsbränsle ska förvaras enligt ovan eller i dubbelmantlade cisterner.

Tankning och parkering av fordon och maskiner får endast ske på yta som är särskilt iordningställd för att förhindra spridning av oljespill. Alternativt ska ett skydd för uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda fordon och maskiner. Utrustning för sanering av spill ska finnas lätt tillgängligt vid bedrivande av verksamhet.

**12.** Utrustning för sanering av oljespill och annat läckage ska finnas lättillgänglig inom verksamhetsområdet. En beredskapsplan för att hantera olyckor som kan hota att nå grundvattnet ska finnas samt årligen genomgå med all personal.

**13.** Obehöriga ska förhindras tillträde till anläggningen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att **förelägga** Sandahls Entreprenad AB, org.nr. 556378-5525 om att komma in med en plan för bullermätning samt att utföra en bullermätning vid full verksamhet, inklusive krossning och flisning.

Redovisning av plan för bullermätning ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden **senast den 1 oktober 2015.**

Redovisning av bullermätning ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden **senast den 1 december 2015.**

### Lagstöd

Detta beslut har tagits med stöd av;

27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

26 kap. 9, 19, 21, 22 §§ miljöbalken (1998:808)

2 kap. 3 och 7 § § miljöbalken (1998:808)  
ABVA kf § 43/11 2015-03-26

### Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ta ut 12 600 kr i avgift i enlighet med kommunfullmäktiges taxebeslut § 69/14. Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om beslutet överklagas. Beslut om avgift kan också överklagas.

### Övriga upplysningar

- Vid ändring av lokal eller verksamhetsomfattning, överlåtelse eller upphörande av verksamhet ska anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden. Vid försummelse av sådan anmälan kan nämnden bli skyldig att ta ut miljöstraffavgift
- Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll gäller för verksamheten.
- Upplag av sorterade och krossade fraktioner kan vara bygglovspliktigt, kontakta plan- och byggenheten.
- Tillsammans med räddningstjänsten diskutera brandrisken för att avgöra vad eventuellt släckvatten kan innehålla för miljöfarliga ämnen och hur släckvattnet ska omhändertas.
- Byggnation av bullerskydd kan kräva bygglov. Kontakta plan- och byggenheten.

### Hur man överklagar

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk. Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Mats Andresen  
Samhällsbyggnadschef

Stefan Andersson  
Miljöchef

### Beslutet skickas till:

Sandahls Entreprenad AB  
Berörda fastighetsägare  
Räddningstjänsten, Hylte kommun  
Länsstyrelsen i Hallands län