

Dnr 2021 KS0254

Cecilia Zryd, Hållbarhetsstrateg
Tel. 072-5870199
E-post: cecilia.zryd@hylte.se

Kommunstyrelsen

Remissvar – Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad

Förslag till beslut

Tillväxtskottet föreslår kommunstyrelsen att skicka protokollsutdraget som yttrande till Värnamo kommun.

Beskrivning av ärendet

Värnamo stad växer och planerar även i fortsättningen att växa. Det gör det extra viktigt att ha en aktuell plan för hur utvecklingen av bebyggelse, mark- och vattenområden ska ske.

Kommunens gällande fördjupning för staden är från 2006 och bedöms inte längre vara aktuell. Ett förslag till ny fördjupning har därför tagits fram.

Planförslaget har samråtts under hösten 2020 och cirka 50 synpunkter har inkommit. Nu har planförslaget omarbetats och ett nytt tillfälle ges att inkomma med synpunkter men även för att granska hur synpunkterna från samrådet har beaktats.

Granskningstiden är satt mellan 2021-05-24 och 2021-08-23, och förslaget kommer att finnas fysiskt tillgängligt på stadsbiblioteket, i stadshusets foajé, på FIGY-gymnasium och på Värnamo simhall. Handlingarna hittar ni även på kommunens webb-plats, kommun.varnamo.se/fordjupningvarnamostad, där det också finns en tillgänglig webbversion och en digital karttjänst.

Hylte kommun har fått förlängd svarstid till 2021-09-03.

Hylte kommun har tagit del av handlingarna till fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad och har inget att erinra. Planområdet gränsar inte till Hylte kommun, och bedöms inte heller på annat sätt påverka kommunen genom exempelvis kollektivtrafikförbindelser, viktiga vägar/ väganslutningar, serviceutbyte med mera. Inga mellankommunala intressen med Hylte kommun omnämns i planen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Remissvar Fördjupad översiktsplan, Värnamo stad
- Kungörelse om granskning av fördjupning av översiktsplanen, Värnamo stad

Beslutet skickas till

Värnamo stad

Emma Gröndahl
Kommunchef

Tove Olsson
Utvecklingschef